



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM PU-SCHAUM-REINIGER



### 1. Eigenschaften

- **MEM PU-Schaum-Reiniger** ist ein hochaktiver, transparenter Kaltreiniger zum Spülen und Reinigen von allen gängigen PU-Schaumpistolen und zur Beseitigung frischer PU-Schaum-Verschmutzungen.

### 2. Anwendungsbeispiele

- **MEM PU-Schaum-Reiniger** passt auf alle gängigen PU-Schaumpistolen.
- Durch den mitgelieferten Sprühkopf ist die Verwendung auch als Spraydose möglich.
- Löst und entfernt frischen PU-Schaum.
- Auch geeignet für Kleberückstände, Fett, Öl und Wachs.

### 3. Untergrund u. Verarbeitung

- Zum Entfernen von PU-Schaum-Verschmutzungen oder zum Reinigen von PU-Schaumpistolen von außen verwenden Sie den Sprühaufsatz.
- Wenn die PU-Schaumpistole von innen gereinigt werden soll die Reinigerdose auf den Pistolenadapter aufschrauben.
- Sprühdose oder Sprühkopf aufstecken. Pistolenadapter besprühen bis Schaumreste entfernt sind. Sprühdüse abnehmen und Reinigerdose auf den Pistolenadapter aufschrauben. Pistolenabzug drücken und Reiniger in einem geeigneten Behälter auffangen bis klare Flüssigkeit austritt. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Reiniger einige Minuten einwirken lassen und mit diesen durchspülen.
- Frische PU-Schaum-Verschmutzungen mit Hilfe der Sprühdüse direkt und intensiv besprühen. Gelösten Schaum mit Tuch aufnehmen.
- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Dose und die Informationen im Sicherheitsdatenblatt, sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Montagepistole.

### 4. Wichtige Hinweise

- Ausgehärteter Schaum kann mit PU-Schaumreiniger auch bei längerer Einwirkzeit nicht entfernt werden. Ausgehärteten Pistolenschaum nicht mit scharfen Gegenständen vom Pistolenkörper entfernen.
- PU-Schaumreiniger kann Untergründe anlösen oder verfärben, daher an unauffälliger Stelle Eigenversuche durchführen.
- Im Auto nur stehend und gut gesichert im Kofferraum transportieren – nicht im Fond.
- Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen! Nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen! Nicht rauchen!



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM PU-SCHAUM-REINIGER



### 5. Verbrauch

- Abhängig von der Verschmutzung.

### 6. Verarbeitungstemperatur

- Von + 10 °C bis + 35 °C.

### 7. Technische Daten

- Basis: Aceton
- Dichte: 0,78 g/cm<sup>3</sup>

### 8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

### 9. Lagerung

- Mindestens 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.
- Stehend, frostfrei, kühl und trocken zwischen + 5 °C und + 25 °C lagern.
- Zu verbrauchen bis: siehe Aufdruck.

### 10. Entsorgung

- Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben.

### 11. Lieferform

500 ml  
MEM-Artikelnummer: **30618001**

EAN-Nr.: **4010327531107**

The logo consists of the word "MEM" in a bold, red, sans-serif font, centered within a white rectangular box with rounded corners. This box is set against a dark grey horizontal bar that spans the width of the page.

DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM PU-SCHAUM-REINIGER



---

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.  
Stand Februar 2021 – ältere Ausgaben ungültig.