



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Salpeter-Entferner

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Salpeter-Entferner** ist ein lösemittelfreier Reiniger zur Entfernung von Mauer- und Putzsalmen, Mauerschwamm, hartnäckigen Verschmutzungen etc. auch auf feuchten Untergründen.
- Innen und Außen anwendbar, auf Putz, Ziegel, Fliesen, Stein, Naturstein etc.

2. Wirkungsweise

- **MEM Salpeter-Entferner** ist ein mildes Reinigungsmittel, das die o.g. Verschmutzungen löst.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Nicht zu bearbeitende Flächen, insbesondere Holz, Glas, Metalle, Gips und Kunststoffe abdecken. Ein Verwehen der Flüssigkeit vermeiden.
- Lose Putzteile und Farbe abfeigen, die zu behandelnde Fläche trocken abbürsten.
- Vor der Anwendung eine Probefläche anlegen.
- **MEM Salpeter-Entferner** auf die verschmutzte Fläche mit Pinsel, Quast oder Bürste verteilen.
- Einwirkzeit von ca. 8 Stunden abwarten, kräftig abbürsten und erneut auftragen.
- Fliesenflächen vorher mit Wasser abspülen und trocknen lassen.
- Vor jedem wiederholten Auftrag von **MEM Salpeter-Entferner** muss die Einwirkzeit von mindestens 8 Stunden eingehalten werden, Fliesenflächen vorher abspülen und trocknen.
- 24 Stunden nach Abschluss der Arbeiten wird die behandelte Fläche kräftig abgebürstet und kann dann weiterbearbeitet werden (Putz, Anstrich, etc.)

4. Verbrauch

- Je Auftrag ca. 0,5 Liter/m²



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Salpeter-Entferner

5. Verarbeitungstemperatur

- 5°C – 30°C

6. Materialzusammensetzung

- Wässrige Lösung aus anorganischen und organischen Säuren.

7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: farblos
- Geruch: gering
- pH-Wert: ca. 3
- Dichte: 1,02 g/ml

8. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Salpeter-Entferner

10. Lagerung

- **MEM Salpeter-Entferner** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in das Gebinde zurückgekippt werden.
- **MEM Salpeter-Entferner** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 18 Monate haltbar.

11. Ökologie

- Enthält keine Lösemittel

12. Lieferform

1 Liter

MEM-Artikelnummer: **500011**

EAN-Nr.: **4010327007008**

5 Liter

MEM-Artikelnummer: **500012**

EAN-Nr.: **4010327007015**

30 Liter

MEM-Artikelnummer: **500013**

EAN-Nr.: **4010327007039**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand November 2008 – ältere Ausgaben ungültig.